



THUANPHAT ELEVATOR

*Ưu việt tính năng,
vững bền chất lượng*



THANG MÁY THUẬN PHÁT

Hotline: 0939 612 555

Website: www.thangmaychinhhang.com



Tra cứu **Mục lục**

Giới thiệu về chúng tôi	03
Dịch vụ cung cấp	04
Lợi ích mang lại	05
Sản phẩm	06
Thang máy Gia đình	08
Thang máy Tải khách	10
Thang máy Quan sát	12
Thang máy Tải hàng, thực phẩm	14
Cabin, cửa tầng	16
Trần, sàn, tay vịn, bảng gọi	18
Vật tư thiết bị, động cơ	20
Biến tần VVVF	22
Tủ điều khiển	23
Đối tác	24
Dự án	26

Giới thiệu về **Chúng tôi**

Chúng tôi luôn xem quyền lợi của khách hàng như của chính mình để xứng đáng với vai trò là đối tác thân thiết, tin cậy và lâu dài của Quý khách hàng. Đến với chúng tôi, Quý khách có thể hoàn toàn tin tưởng và yên tâm về:

“ **Chất lượng, tính thẩm mỹ,
an toàn, độ ổn định và giá cả** ”

Chúng tôi cung cấp, lắp đặt, bảo hành và bảo trì các dòng thang máy gia đình, thang máy tải khách cho các căn hộ gia đình, biệt thự, văn phòng, nhà hàng, khách sạn, chung cư mini... Quý khách hàng đến với chúng tôi sẽ được tư vấn lựa chọn các dòng thang máy phù hợp với mục đích, nhu cầu sử dụng như: thang máy nhập khẩu nguyên chiếc đồng bộ từ các thương hiệu thang máy hàng đầu trên Thế Giới: Novaelex, Yusaki, Japan Fuji... và các dòng thang máy nhập khẩu linh kiện rời: Mitsubishi – Thái Lan, Fuji – Nhật Bản, Montanari – Ý, SAG - Tây Ban Nha... Chính vì vậy mọi nhu cầu của khách hàng về công năng sử dụng, giá thành sẽ được đáp ứng tối đa nhất.



MỤC TIÊU

Đem đến cho khách hàng những sự lựa chọn phù hợp nhất bằng cách cung cấp các thiết bị thang máy với tính năng kỹ thuật ưu việt, an toàn và kinh tế. Bảo đảm tính bền vững của thiết bị so với tuổi thọ của công trình thông qua dịch vụ bảo trì tin cậy với lượng cuộc gọi sửa chữa thấp nhất.

Chúng tôi quy tụ những nhân viên có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thang máy ở Việt Nam. Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về giải pháp kỹ thuật và giá cả.



Cung cấp **Dịch vụ**

đặt chữ “Tín”
lên hàng đầu

Tư vấn thang máy



Bảo trì thang máy



Sửa chữa thang máy

Lắp đặt thang máy



Mang lại

Lợi ích

cho khách hàng sử dụng dịch vụ



Tư vấn

Đội ngũ tư vấn chuyên sâu nhiều kinh nghiệm, tận tâm đáp ứng nhanh chóng mọi nhu cầu kỹ thuật khắt khe nhất từ phía khách hàng.



Lắp đặt

Đội ngũ lắp đặt lành nghề với trên 10 năm kinh nghiệm, đã tham gia lắp đặt hàng trăm công trình lớn, nhỏ trên cả nước.



Bảo trì

Kỹ thuật viên lành nghề, thẩm nhuần tư duy phục vụ. Tuân thủ nghiêm ngặt tiêu chuẩn về chế độ bảo trì của ngành cũng như của nhà sản xuất.



Bảo hành

Kho phụ tùng, thiết bị luôn sẵn có là lợi thế lớn của công ty trong công tác bảo hành, thay thế thiết bị, vật tư thang máy.



Sửa chữa

Sửa chữa khắc phục sự cố nhanh chóng, kịp thời, chính xác. Tạo tâm lý yên tâm tuyệt đối cho khách hàng.



Chăm sóc khách hàng

Phương châm hoạt động của công ty luôn xem khách hàng là trung tâm. Từ đó đưa ra những chính sách, dịch vụ tốt nhất.

Các dịch vụ chúng tôi cung cấp luôn hướng đến lợi ích cho khách hàng, bên cạnh mục tiêu đảm bảo chất lượng, độ ổn định êm ái của thiết bị khi sử dụng, giá thành hợp lý, dịch vụ sau bán nhanh chóng. Thang Máy Thuận Phát luôn nỗ lực mang lại dịch vụ tốt nhất cho Quý khách hàng.

Thang máy Thuận Phát, cung cấp các dòng thang máy nhập khẩu từ các thương hiệu thang máy nổi tiếng trên Thế Giới, cho các công trình như nhà lô, biệt thự và đặc biệt là nhà cải tạo.

Để đáp ứng mọi nhu cầu của quý khách hàng bên cạnh những thương hiệu thang máy nhập khẩu nổi tiếng, chúng tôi còn cung cấp các dòng thang máy liên doanh, thang máy nhập khẩu linh kiện rời của các hãng thang máy như: MITSUBISHI, FUJI, YAKAWA, SAG...

Cung cấp

Sản phẩm

Đa dạng cho nhiều đối tượng khách hàng



Thang máy Gia đình

Với kích thước nhỏ gọn, tiết kiệm diện tích, giải pháp xây dựng đơn giản, giá thành hợp lý đây là dòng thang máy phù hợp với các công trình nhà ở tư nhân, nhà cải tạo, biệt thự liền kề...

Thang máy Tải khách

Thang máy tải khách có nhiều đặc tính thông minh và hoạt động rất linh hoạt, cấu tạo phức tạp nhằm nâng cao hiệu suất vận chuyển con người trong các tòa nhà cao tầng.



Thang máy Quan sát

Là dòng thang máy vừa có thể đồng thời đáp ứng công năng di chuyển vừa nâng cao giá trị thẩm mỹ, kiến trúc cho ngôi nhà với bốn mặt xung quanh là kính để dàng quan sát cảnh vật xung quanh.

Thang máy Tải hàng, thực phẩm

Dòng thang máy chuyên dùng trong việc vận chuyển hàng hóa, thiết bị... trong hầu khắp các khách sạn, nhà hàng cao cấp, công xưởng, khu chế biến.





Sản phẩm
**Thang máy
Gia đình**

Thông số kỹ thuật





Bảng thông số cơ bản

THÔNG SỐ CƠ BẢN				
Loại thang	Thang gia đình chuyên dụng			
Công nghệ	Động cơ cáp kéo			
Tải trọng	3 người (200kg)	4 người (320kg)	4 người (320kg)	6 người (450kg)
Nguồn điện	1 phase 220V/50Hz hoặc 3 phase 380V/50Hz			
Công suất	1.5 Kw	2.2 Kw	3.0 Kw	3.7 (Kw)
Số điểm dừng tối đa	7 điểm dừng			
Hành trình tối đa (m)	21			
Tốc độ (m/phút)	20	30	45 (60)	
Chiều cao tầng trên cùng OH (mm)	2700	2700	2700 ÷ 3100	2700 ÷ 3200
Chiều sâu hố Pit (mm)	350		350	400

Bảng lựa chọn phương án thang máy

CO (CỬA MỞ TÌM)				
Đối trọng sau	Kích thước giếng thang (rộng x sâu)	1300x1600 mm	1500x1600 mm	1720x1600 mm
	Kích thước cửa (rộng x sâu)	600x2000 mm	700x2000 mm	800x2000 mm
	Kích thước cabin (rộng x sâu x cao)	1100x900x2100 mm	1200x900x2100 mm	1400x900x2100 mm
Đối trọng hông	Kích thước giếng thang (rộng x sâu)	1450x1200 mm	1550x1500 mm	1600x1500 mm
	Kích thước cửa (rộng x sâu)	600x2000 mm	650x2000 mm	700x2000 mm
	Kích thước cabin (rộng x sâu x cao)	900x900x2100 mm	900x1200x2100 mm	1000x1200x2100 mm



2S (CỬA MỞ LÙA)				
Đối trọng sau	Kích thước giếng thang (rộng x sâu)	1000x1650 mm	1100x1650 mm	1200x1650 mm
	Kích thước cửa (rộng x sâu)	600x2000 mm	650x2000 mm	700x2000 mm
	Kích thước cabin (rộng x sâu x cao)	800x900x2100 mm	900x900x2100 mm	1000x900x2100 mm
Đối trọng hông	Kích thước giếng thang (rộng x sâu)	1300x1250 mm	1400x1100 mm	1500x1500 mm
	Kích thước cửa (rộng x sâu)	700x2000 mm	800x2000 mm	800x2000 mm
	Kích thước cabin (rộng x sâu x cao)	750x900x2100 mm	850x750x2100 mm	900x1200x2100 mm





Sản phẩm Thang máy Tải khách

Bảng tiêu chuẩn kỹ thuật hố thang


MÃ HIỆU	TẢI TRỌNG	NGƯỜI	TỐC ĐỘ	KÍCH THƯỚC (mm)				
				Cửa mở CL	Cabin W x D	Hố thang AA x BB	Phòng máy X x Y	OH/PIT
TPE P4-CO	350	4	60	700	1000x900	1550x1500	1550x2500	4100x1400
			90					4150x1450
TPE P6-CO	450	6	60	800	1400x900	1800x1500	1800x2700	4100x1400
			90					4150x1450
TPE P8-CO	600	8	60	800	1400x1100	1800x1700	1800x2900	4200x1400
			09					4200x1450
TPE P10-CO	750	10	60	800	1400x1300	1800x1900	1800x3000	4300x1400
			90					4350x1500
TPE P12-CO	900	12	60	900	1600x1400	2000x2000	2000x3200	4400x1450
			90					4450x1500
TPE P13-CO	1000	13	60	900	1600x1500	2000x2100	2000x3500	4400x1500
			90					4450x1550
TPE P16-CO	1200	16	60	1000	1800x1500	2200x2100	2200x3800	4500x1550
			90					4600x1600
TPE P20-CO	1500	20	60	1000	1800x1800	2200x2400	2200x4200	4550x1600
			90					4600x1650



ĐÀ CỬA - ĐÀ GIỮA TẦNG



MẶT CẮT DỌC HỐ THANG



MẶT CẮT NGANG HỐ THANG

Sơ đồ hố thang tải khách

Công việc xây dựng hố thang máy (do khách hàng thực hiện)



CÔNG VIỆC	NỘI DUNG
PHÒNG MÁY	<ul style="list-style-type: none"> Xây dựng phòng máy với cột, đà, sàn và tường như bản vẽ TPE. Cửa phòng máy có khóa. Hoàn thiện các ô thông gió chiếu sáng và chống thấm. Thực hiện các lỗ cáp, lỗ kéo máy trên sàn phòng máy. Móc chịu tải trên nóc phòng máy dùng để kéo thiết bị. Lắp cửa sổ lấy ánh sáng tự nhiên. Bố trí lối đi, thang lên phòng máy, thang leo phải có tay vịn, chiều ngang hơn 70cm. Nhiệt độ trong phòng máy phải giữ dưới 40 độ. Độ ẩm tương đối trung bình... Cung cấp nguồn điện đến phòng máy: một bảng điện với 1 CB 3 phase 380v cho thang máy & 1 CB 1 phase 220v, 1 bộ đèn huỳnh quang chiếu sáng phòng máy. Dây điện nguồn gồm 3 dây phase, 1 dây trung tính, 1 dây nối tiếp đất. Dao động điện áp +5%.
HỐ THANG VÀ CỬA TẦNG	<ul style="list-style-type: none"> Xây dựng hố thang với các kích thước: như bản vẽ TPE, sai lệch theo phương thẳng đứng + 20mm. Thực hiện các lỗ hộp button ở mỗi tầng, hoàn thiện xung quanh cửa tầng sau khi lắp đặt thang máy. Lắp các đà và khung lưới giữa hố thang (thang đôi). Các ống nước, điện...không được lắp đặt bên trong hố thang. Hoàn thiện, chống thấm đáy hố thang. Lắp đặt các đà giữa tầng (nếu cần).
CHÚ THÍCH	<ul style="list-style-type: none"> Cung cấp miễn phí điện nguồn để thi công và vận hành. Cung cấp miễn phí kho chứa thiết bị và bàn giao mặt bằng để thi công.




Sản phẩm
**Thang máy
Quan sát**



KHÔNG CẦN XÂY DỰNG HỐ THANG



Tải trọng: 320kg - 450kg
Tốc độ: 30m/p - 45m/p



Sản phẩm
Thang máy tải hàng, thực phẩm



Thang máy tải hàng có người đi 3000kg



Thang máy tải hàng có người đi 3000kg



Thang máy tải thực phẩm

CHỨC NĂNG	TÍNH NĂNG HOẠT ĐỘNG
Hệ thống điều khiển thang máy	<ul style="list-style-type: none"> Điều khiển nhớ 2 chiều (lên và xuống), xử lý tín hiệu gọi tầng theo trình tự ưu tiên chiều đang hoạt động. Điều khiển nhóm: Hệ thống xử lý tín hiệu liên tiếp nhóm 2 thang hoặc 3 thang để tối ưu hóa việc đáp ứng các cuộc gọi về mặt thời gian chờ, năng suất phục vụ và điện năng tiêu thụ. Điều khiển ưu tiên: Cho phép vận hành bên trong phòng thang, các bảng gọi tầng mất tác dụng. Cửa tự động mở nhưng không tự động đóng lại. Dùng cho mục đích kiểm tra, đưa đón khách...vv. Điều khiển chỉ định: Phòng thang sẽ tự động chạy về tầng chỉ định sau khi đã đáp ứng lệnh gọi sau cùng dừng chỗ ở đó với cửa đóng.
Hệ thống báo quá tải trọng cho phép	Khi thang vượt quá tải cho phép. Hệ thống báo quá tải sẽ kích hoạt cửa mở tự động mở ra (đối với cửa tự động) đồng thời bảng điều khiển hiển thị chữ OVL, còi báo quá tải sẽ kêu lên liên tục cho đến khi giảm tải đến dưới mức cho phép: Còi và đèn báo sẽ tắt và thang sẽ tiếp tục hoạt động bình thường.
Hệ thống an toàn cửa	Hệ thống tế bào quang điện (mắt thần) là loại cao cấp (photocell: loại thanh dài, độ nhạy cao) không cho cửa đóng lại khi gặp vật cản phòng thang sẽ mở ra đảm bảo an toàn cho hành khách.
Hệ thống đèn báo chiếu, báo tầng, chuông dừng tầng	Dùng đèn hiển thị kỹ thuật số (led 7 đoạn và mũi tên) hoặc đèn matrix (ma trận điểm) hiển thị vị trí của phòng thang, hướng thang đang di chuyển và chuông điện tử trên đầu car báo hiệu mỗi khi thang dừng tầng.
Hệ thống tự động tắt mở đèn quạt	Thang máy được lập trình tự động tắt đèn/quạt trong car (cabin) sau khoảng thời gian 10 phút không sử dụng thang để tiết kiệm điện. Khi có lệnh gọi thang đèn/quạt sẽ tự động sáng lại.
Hệ thống chuông báo cấp cứu	Khi thang máy có sự cố, khách trong thang cần liên hệ với bộ phận trực bên ngoài khi cần ấn vào nút để liên hệ với bộ phận trực có trách nhiệm sẽ xử lý đưa khách ra ngoài.
Hệ thống cứu hộ tự động	Sử dụng khi mất điện đột xuất, thang máy sẽ tự động dừng ở tầng gần nhất và mở cửa cho khách ra ngoài. Nguồn điện ắc quy dự trữ sẽ tự động nạp lại khi có điện.

Các loại
Cabin, cửa tầng



CB-TPE001



CB-TPE002



CB-TPE003



CB-TPE004



CT-TPE001



CT-TPE002



CT-TPE003



CT-TPE004



CB-TPE005



CB-TPE006



CB-TPE007




CB-TPE008



CT-TPE005



CT-TPE006



CT-TPE007



CT-TPE008



Các loại
Trần, sàn, tay vịn

TRẦN



TG - TPE 01



TG - TPE 02



TG - TPE 03



TG - TPE 04



TG - TPE 05




TG - TPE 06



TG - TPE 07



TG - TPE 08



TG - TPE 09

BẢNG GỌI TRONG NƯỚC



COP - TPE 01



COP - TPE 02



COP - TPE 03

BẢNG GỌI NHẬP KHẨU



HK - 01



HK - 02

TAY VỊN



SÀN ĐÁ




SĐ - TPE 01



SĐ - TPE 02



SĐ - TPE 03



SĐ - TPE 04



SĐ - TPE 05

SÀN PVC



PVC - 01



PVC - 02



PVC - 03



PVC - 04



PVC - 05




Motor kéo cửa



Ty treo cáp kéo



Bộ chống vượt tốc - Goventor



Inox 304



Cáp điện di chuyển theo cabin



Cáp kéo



Máy kéo SAG - Tây Ban Nha
(Động cơ không hộp số)



Máy kéo Nagaoka chuyên dụng dành
cho thang máy gia đình



Máy kéo FUJI
(Hàn Quốc)



Máy kéo MONTANARI - Italy (loại
không có hộp số và có hộp số)




Máy kéo TORINDRIVE
(Trung Quốc)



Máy kéo MITSUBISHI
(Thái Lan)

Biến Tần VVVF

Tủ Điện điều khiển



Bộ vi xử lý chuyên dụng cho thang máy gia đình



Biến tần chuyên dụng cho thang máy gia đình chạy điện 1 pha 220V



Tủ nhập ngoại Fuji Malaysia, Hàn Quốc



PLC: MITSUBISHI - Nhật Bản
VVVF: YASKAWA - Nhật Bản



PLC: MITSUBISHI - Nhật Bản
VVVF: FUJI - Nhật Bản



Bộ vi xử lý STEP (Loại thế hệ mới dùng cho thang máy tốc độ cao từ 90m/ph trở lên)



VVVF: FUJI - Nhật Bản



Bộ vi xử lý Step VVVF: Fuji Nhật Bản




PLC: MITSUBISHI - Nhật Bản



VVVF: YASKAWA - Nhật Bản



Tủ điện điều khiển



Tủ vi xử lý đồng bộ dành cho thang gia đình

Đã thực hiện nhiều
Dự án lớn
 trên cả nước



Quảng Ninh



VinHome Reveside, Hà Nội



Khu đô thị Sala, TP. Hồ Chí Minh




Vincom Hải Phòng



Biệt thự Xuân Thành, Ninh Bình



Khu đô thị Dương Nội



Sân vận động Yên Bái



VinHome Hàm Nghi, Hà Nội



Vincom Thanh Hóa



Cao Bằng



Khu đô thị GAMUDA



Nam Định



Hà Tĩnh



Phú Thọ



Đối tác

“Xây dựng thương hiệu,
hợp tác vững bền”





www.thangmaychinhhang.com



**Công Ty Cổ Phần
Phát Triển Công Nghệ Thiết Bị Thuận Phát**

Trụ sở chính Hà Nội

Lô A4D6, khu đô thị Cầu Giấy, P Dịch Vọng,
Q Cầu Giấy, TP. Hà Nội

VPĐD Thanh Hóa

Lô A31 - A32, Đường Đông Sơn 1, Quảng
Hưng, TP. Thanh Hóa

VPĐD Quảng Ninh

Tổ 2, khu 7, phường Bãi Cháy, TP. Hạ Long,
tỉnh Quảng Ninh

VPĐD TP Hồ Chí Minh

405/2A Trường Chinh, P.14,
Q. Tân Bình, TP. HCM



LIÊN HỆ

(024) 62.919.368
info@thangmaychinhhang.com



TƯ VẤN

Kỹ thuật: 0902.218.255
Kinh doanh: 0939.612.555